



г. Днепр,
ул.Шолом-Алейхема,4/26
(050)900-76-61
(096)551-75-65
www.jmc.org.ua

ПОДГОТОВКА К КОЛОНОСКОПИИ

Нельзя в течение 4-х суток предшествующих колоноскопии употреблять в пищу: мясо, хлеб и мучные изделия, овощи, фрукты.

Можно в течение 4-х суток употреблять в пищу: бульоны, молочные продукты, рыбу, яйца, крупы (гречневая, овсяная).

Принимать слабительное – «Пиколакс» 1-2 таб. вечером первые 3 дня.

«ИЗИКЛИН» - 1 упаковка

Каждый флакон препарата разводится в мерном стакане (находится в упаковке) прохладной водой (кипяченной или очищенной) до метки

В день, предшествующий колоноскопии: легкий обед в 14:00.

Вечером на кануне исследования в течение часа с 17.00 до 18.00 выпить приготовленный раствор «ИЗИКЛИН» - 1-ый флакон.

Затем в течение следующего часа с 18.00 до 19.00 выпить 1-1,5л любой прозрачной жидкости: чай, вода, сок (без мякоти), бульон.

Утром в день исследования: в течение часа с 05.00 до 06.00 выпить приготовленный раствор «ИЗИКЛИН» - 2-ой флакон.

Затем в течение следующего часа с 06.00 до 07.00 выпить 1-1,5л любой прозрачной жидкости: чай, вода, сок (без мякоти), бульон.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА КОЛОНОСКОПИЯ?

- при длительных запорах;
- при кишечной непроходимости;
- при кровотечениях из кишечника;
- при подозрении на неспецифический язвенный колит, болезнь Крона или опухоли.

В целом же, любому пациенту с проблемами в работе кишечника врачи рекомендуют пройти колоноскопию. После 40 лет, в связи с повышенной опасностью появления колоректального рака, колоноскопия рекомендуется как ежегодное профилактическое обследование. Посудите сами: 20 минутное обследование заменяет множество тестов и анализов, давая при этом намного более точные результаты!